



### Características destacables:

- Audio alto de 700mW
- Versiones con teclado simple o teclado completo.
- Compacto, ligero y robusto.
- Batería de Ion-Litio de gran autonomía.
- 200 canales de memoria en el modelo IC-A15.
- 5W de potencia típica (PEP).

Modelo	descripción	PVPR*
IC-A15	Transceptor portátil VHF, banda aérea, 5W, teclado completo.	220,00 €
IC-A15S	Transceptor portátil VHF, banda aérea, 5W, teclado simple.	205,00 €

\* Precios venta al público recomendado IVA no incluido

\*Especificaciones sujetas a cambio sin obligación de notificarlo.

### Accesorios suministrados:

- Batería Ion-Litio de 7,4V/2.000mAh mod. BP-232N.
- Cargador lento de baterías, mod. BC-179 + BC-174E
- Clip de cinturón, MB-94.
- Antena FA-B02AR

### Nuevas referencias de accesorios:

- Cargador lento BC-179. Carga la batería BP-232N con el adaptador CA, BC-174E en 12 horas aproximadamente. Puede utilizarse también con el cable de alimentación CP-22.



- Caja portapilas BP-261 para 6 pilas alcalinas tipo AA (LR6).



- Micro-altavoz de mano, HM-173, con conector acodado.



- Cable con conector tipo encendedor, convertidor CC-CC, para uso con el BC-171/179, entrada de 12/24VCC



Modelo	descripción	PVPR*
BC-179	Cargador lento de sobremesa, unitario. Incluye el adaptador CA, BC-174.	23,00 €
BP-261	Caja portapilas de 6 pilas alcalinas AA (LR6)	35,00 €
HM-173	Micro-altavoz de mano con conector acodado.	55,00 €
CP-22	Cable con conector tipo encendedor, convertidor CC-CC, para uso con el BC-171/179, entrada de 12/24VCC	44,00 €

\* Precios venta al público recomendado IVA no incluido

\*Especificaciones sujetas a cambio sin obligación de notificarlo.

## CARACTERÍSTICAS:

---

- **Audio alto de 700mW\*:**  
Porque las radios de banda aérea se usan habitualmente en ambientes de mucho ruido, es esencial que la radio proporcione un audio alto y claro. Las series IC-A15/S emplean un amplificador BTL que dobla la salida de audio, ofreciendo un audio alto y claro.  
\*Solo con el altavoz interno.
- **Versiones con teclado completo o teclado simple:**  
El modelo IC-A15 con teclado completo permite entrar el canal o la frecuencia directamente y tiene una tecla exclusiva para el canal de emergencia de 121,5MHz. El modelo IC-A15S de simple teclado proporciona una simple operación con un mínimo de teclas que es apropiado para personal en tierra.
- **Compacto, ligero y robusto:**  
Las series IC-A15/S son compactas (solo 120mm de altura) y ligeras (350 gr aprox. incluida la antena y la batería BP-232N). De construcción resistente al agua, equivalente a IPX4, proporciona una operación segura en condiciones húmedas.



- **Batería de Ion-Litio de alta capacidad:**  
Con la batería de alta capacidad de Ion-Litio, BP-232N, las series IC-A15/S proporcionan una potencia de salida estable y 18\* horas de operación (aprox)  
\*Operación típica, Tx:Rx:Stand-by=5:5:90
  - **200 canales de memoria con bancos de memoria:**  
Un total de 200\* canales de memoria se les puede asignar un nombre de canal de 8 caracteres para un fácil reconocimiento. Para una rápida y simple operación, estos canales se pueden agrupar dentro de 10 bancos de memoria.  
\*Solo en el IC-A15. El IC-A15S tiene 100 canales de memoria y no tiene disponible los bancos de memoria.
-